

הוכנה ידנית גפ' מון מילר ז' ח' (ט'ויאז'ר)
ח'טמאנג נס' 126 נייר 69.05.06

4.3.06

מוקדמת ו/or

.)

רשות ניקוז ילקון

כפר מיל', ת.ב. 62, אזור הוד השרון מיקוד 45100
טל. 09-7416566, 09-7476092 פקס.



חוק הייקוז והגנה בפני שטפונות תשי"ח - 1957

17.9.03
זהות 2039-455

הסדרת נחל שפירים / נס' 604 בקטע מביש 4 עד שפך נחל אילון תכנית פרסום

מגיש התוכנית: רשות ניקוז ילקון

שוך התוכנית: היידרומודול - פולק שמואל בע"מ

רחוב לי אשבל 141 קריית

טלפון: 03-6358858

אור יזרום
כיב בק
בת ים
בעמיהם
חרצליה
חד מושן
חולין
יעוד
כפר פבא
מלון
פלנק ומקה
קרת אום
דבש חון
דסלה
המת נ
מל אבר
אזר
כית דק
בלגוניה
גבעת שמואל
ג'י קוקו
כפר-ברא
כפר-קאסם
כפר-שמריה
מוחען
סכלם רנטה
סוה כונגאן
רשות השפט
רמת השטן
שוהם
אפעל
גונ
דרכם השטן
חבל מוחיען
חוף תרשין
סמכ' יהונה
עתק לא

doc 2039-455\forms\my documents

תובן העניינים

עומ'	סעיף
2	תוכן העניינים
3	1. שטח פעילות המפעל
3	2. העבודות הדרושים להקמת המפעל וניהולו
3	3. אומדן השקעות והצעות למימון
4	4. תפיסת מקרקעין
4	5. רצועת מגן
4	6. תחומי התנ苛ות
4	7. הוראות סביבתיות
5	8. מטרדים
6	9. תחום שייפות
7	טבלת גושים וחלוקת

הסדרת נחל שפירים
קטע בבייש 4 – שפך לנחל אילון

1. שטח פעילותו של המפעל

המפעל המוצע בא להסדיר את נחל שפירים בקטע מכבייש 4 עד שפך נחל אילון באורך כ- 1600 מ'.

תחילה קטע ההסדרה : **Y=159061 X=133626**

סוף קטע ההסדרה : **Y=160130 X=132641**

שטח הסדרות הנחל המתוכנן : 163.1 דונם.

מטרת ההסדרה ליצור תנאי זרימה טובים יותר להעברת מי גיאוית, והתרחקות מהמדרון הדרומי של הר חיריה, כדי למנוע נזקים כבדים שיכולים להיגרם על ידי גלישת מדרון חיריה, הנמצא בקרבה מסוכנת לנחל.

2. הפעולות המזרושות להקמת המפעל וניהולו

עבודות עפר להסדרת האפיק כולל חפירה ומילוי במקומות הנדרשים של אפיק הנחל; עבודות ייצוב מדרכנות ותחתית הנחל ליד מתקנים הידרотכניים שונים כגון: מתקני ניקוז, גשרונים, בניית מעבירים חקלאיים ועוד;

3. אומדן השקעות והוצאות למימון

אומדן השקעות הוא כ- 7 מיליון ש"ח, לא כולל עלות תפיסת קרקע.
הוצאות למימון : רשות ניקוז יركון.

4. תפיסת מקרען

תפיסת מקרען לצמימות בחלוקת השונות תיעשה בהתאם למוצג בטבלה מט' 1.
טרם תחילת עבוזות להסתה הנחלים המתוכננות לחול על קרקע מעובדת תידע, על כך
ראש, רשות הnikoz, או מי מטעמה, את המחזיקים בקרקע.

5. רצועת מגן

יצירת רצועת מגן מצד שמالي של הנחל ברוחב 0.0 10 מ'.

6. תחום התתנקזות

נחל שפירים אחד הנחלים החשובים במערכת הnikoz, בעל שטח אגן היקוט כ- 44 קמ"ר.
ספיקות מכסיימות בנחל נמדדו עד כ- 70 מ"ק/שניה, כאשר ספיקת תכנון בהסתברות 2%
חוושה כ- 100 מ"ק/שניה.
גודל אפיק הנחל קבוע לא לפי ספיקת תכנון, אלא בהתאם לגיאומטריה הקיימת וצורך לחבר
שתי נקודות: חציית כביש מס' 4 ושפך לנחל אילון.
dagsh מיוחד בפרויקט הושם על שימרת הנוף הטבעי סביב הנחל.

7. מוראות סביבתיות

7.1 תוכנית נופית:

התכנית תבוצע בהתאם להוראות תמי"מ 3/5 ותג"פ 596 בכל הנוגע לנחלים.
הכנת תוכנית נופית לעיצוב האפיק החדש ולשים האפיק הקיים הינה תנאי לתחילת ביצוע
עבודות ההסטה. התכנית תאושר על ידי מתכנן המחווז והמשרד לאיכות הסביבה, ובתנאים
עם איגוד ערים דן לתברואה ועם רשות הnikoz.
התכנית הנופית תלולה בתכנית חפירה ומילוי שתכלול מסמכים כמותיים לנושא, וציון יעדים
לפינוי.

7.2 הנחיות לתכנון התכנית הנופית:

- א. אפיק הנחל הקיימים יבוטל לאחר הסדרת אפיק חדש. האפיק הקיים ימולא באדמה ויעוד הקרקע יהיה בהתאם ליעודים בתג"פ 596.
- ב. טרם הסטת הנחלים תיבדק איכות הבוצה בקרקעית הנחלים ותפונה במידה הצורך, לפי הוראות המשרד לאיכות הסביבה. האמור תקף לגבי נחל איילון ונחל שפירים בנפרד, או כל חלק מהם שיוסדר בהתאם לשבי הbijcous.
- ג. כל פעולה שתעשה או שימוש שיעשו, יהיה תוך התחשבות מרבית במערכות האקולוגיות, הנופית ואיכות המים וכן משיקולי ניקוז ומינעת הצפות באזורי רגשימים. הפיתוח יעשה על פי העקרונות של תכנית תג"פ 596.
- ד. גדות הנחל יוסדרו בשיפוע גdots מתון ביחס של 1:2.5 עד 1:8. ניתן לשנות את השיפוע בקטועים שונים בהתאם לתכנית הנופית שתאושר.
- ה. ניתן יהיה לצרף חלקים מאפייני הנחלים למאג'רי ויסות או שהיית מי שיטפונות.
- ו. גדות הנחל יפותחו כפרק בעל אופי ציבורי, הכולל צמיחה רבה ופיתוח שטח ברמה גבוהה.
- ז. תישמר זכות מעבר חופשית לציבור לאורץ הנחל.
- ח. לאורץ הנחל לא תונטר תנועת כלי רכב, למעט רכב תחזקה וחרום. דרכי התחזקה ישולבו בפיתוח הנופי.
- ט. יותר שימוש בבטון חזוף (בטון הנראה לעין) לבניית גשרים מעל הנחל או גשרים איריים בלבד. הבטון החזוף יוסתר באמצעות אלמנטים נופיים או יוחפה בחומרדים המתאימים לסביבה.
- י. המתקנים הנדרסים להסדרת הזורימה בנחל יהיו בגודל המינימאלי האפשרי, וישתלבו בפיתוח השטח ובנוף.
- יא. יצוב הגdots יעשה באמצעות צמחים. במידה הצורך יותר שימוש מוגבל בבולדרים, תוך שמירה על חזות טבעיות ככל האפשר.
- יב. קויי ומתקני תשתיות מקומיים יותרו בתת הקרקע בלבד, למעט מתקנים הקשורים לטיפול במים או לניקוז והסדרת ההורמה בנחל.

8. מטרדים

לפי מידע שקיבלנו ממספר חברות כגון: בזק, חברת החשמל, מקורות, כבליים וככ', לא נמצא מערכות שעלוות לסיכון את ביצוע העבודה.

קווי מקורות וחברת החשמל המונחים כעת בפרוזדור בין כביש 4 וחיריה תוכנו בהתחשב
בצורך הסדרת נחל שפירים וסומנו על ידנו כמערכות קיימות.
הנחתם בשטח מסתיים עד תחילת חורף 2003/2004.

9. תחום שיפוט

הסדרת תעלת שפירים הינה שטח חסר מעמד מוניציפלי בתחום שיפוט ועדה מוחזית לתוכנו
ובניה ת"א.
התוכנית כוללת תרשימים סביבה בקנה"מ 1:20,000, תרשימים אגן ניקוז בקנה"מ 1:100,000
ותשריט הסדרת הנחל על רקע גושים וחלקות בקנה"מ 2,500:1. התוכנית אינה קובעת יעודי
קרקע.

מס' גוש	מס' חלקה	שטח (דונם)
	1	4.23
	2	6.0
	4	3.05
	5	11.91
	41	4.94
	8	1.08
	9	15.03
	10	19.54
	11	22.65
	12	21.35
	45	1.10
	15	0.27
	14	0.74
	13	0.45
	סה"כ גוש	112.37
6028		
אר"ב		322.14



שר החקלאות ופיתוח הכפר

**הודעה על אישור תכניות ניקוז
לפי חוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957**

אני מודיע, בהתאם לסעיף 24(א) לחוק הניקוז והגנה מפני שיטפונות, התשי"ח-1957¹ (להלן – החוק), כי בתקופ סמכותי לפי סעיף 21(ב) לחוק ולאחר התייעצות עם המועצה הארץית לעניין ניקוז, אישרתי את תכניות הניקוז ו"הסדרת נחל גור-קטע שכ' אחיסמרק הגדולה-לוד-נחל איילון", "הסדרת נחל איילון באורך ח'יריה" ו"הסדרת נחל שפירים בקטע מכביש 4 עד שפך נחל איילון" של רשות ניקוז ירקון² (להלן – רשות הניקוז), שהוחתן פורסמו ב公报 הפרסומים 5226, עמ' 4149, ו 5262, עמ' 1515, מיום כ"ד באולו התשס"ג (21 בספטמבר 2003) ובilkoot הפרסומים 5262, עמ' י"ד בטבת התשס"ד (8 בינואר 2004).

עותקים מתכניות הניקוז המאושרות הונחו במשרדי רשות הניקוז ובמשרדי הרשותות המקומיות הנכליות בתחום.

הנחתן התשס"ג (21/1/2004)

שלום שמחון

שר החקלאות ופיתוח הכפר

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 4.
² ק"ת התשס"ג, עמ' 111.

הודעה על אישור תבניות ניקוז

לפי חוק ניקוז וההגנה מפץ שיטפונוגר, התשי"ח-1957
או מודיען, בהתאם לטעוף(24) לחוק ניקוז וההגנה
מפץ שיטפונוגר, התשי"ח-1957 (להלן – החוק), כי בתקופת
סמכותו לפי סעיף 2(ב) לחוק ולאחר חתימתה עם המועצה
הארצית לנפט טיקת אישרנו את תכנית הניקוז "הסדרת נחל
בריתים – מאגר וויסות שיטפונוגר", של רשות ניקוז שקבעה
בשלוחות ויחסות השיטפונוגר, שוחררה על אגף הנטה פורסמה
בשורי (להלן – רשות השיטפונוגר), התשס"ג, ע' 1788, מיום י"ט
באייר' א' התשס"ג (ז בפברואר 2005).

עותם מתקבלת העתקה החזקה מהאושורתו תינתנו במשרדי רשות
הnikuz ומשרדי הרשותות ויחסות הנכללות בתוכמה.

ביב בחשוון התשס"ג (ז בנובמבר 2006)

שלוט שמחון
שר החקלאות ומינוח היבר

¹ ס"ח התשנ"ה, ע' 4.

² ק"ת התשנ"ג, ע' 111.

הברזה על אזרורים גנוגים במואלה חנווקסל

לפי פקודת מחלות בעל חיים [גטוח הדש], התשנ"ה-1985
בתוקף סמכותו לפי סעיף 18 לפקודת מחלות בעל
חיים [גטוח הדש], התשנ"ה-1985, אנו מכירנו על האזרורים
המופרזים להן אזרורים גנוגים הדואים ומצויים בכפר יהאניה
מחלת חנווקסל,

כפר יהאניה, מושב עלמה, מושב ברם בן זמריה ובכל מקום
אזר חנומצע ברידות של 3 קילומטרים מכפר יהאניה.

ז"ע בטבת התשס"ג (ז בינואר 2007)

טsha ח'ימוביין
מנהל השירותים הוטרנירניים

¹ ס"ח התשנ"ה, ע' 84.

הזרעה על מינוין יווצת לעוננו בעמוד האושה
לפי חוק הרשותות המקומית (יווצת לעוננו בעמוד האישה),
התשס"ט-2000.

ນມסרת בהזזרעה כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 2(א) לחוק
הרשותות המקומית (יווצת לעוננו בעמוד האיש), התשס"ט-
2000, מינהה המועצה המקומית כפר שמריהו בישיבתה מיום
ז"א בתרי' התשס"ג (ז באוקטובר 2006), את אילת' בריטו, ת"ג
87666130, ובבדת המועצה המקומית, לוועצת לעונני מעמד
הארישה.

ז"ע בטבת התשס"ג (ז בדצמבר 2006)

דרור אלוני
ראש המועצה המקומית
כפר שמריהו

¹ ס"ח התשס"ט, ע' 278.

חווגירות עלפי חוק נתן להגשים לשוטות הניקוז, בטור 5
ים מיט
המען להגשות החוגירות הוא: רשות טקוו יוקן, בית
המוציאח האוורית דרום השרון, קריית המועצה, ת"ד 500, גונה
ירק 4995.

ביב בחשוון התשס"ג (ז בנובמבר 2006)

שלוט שמחון
שר החקלאות ומינוח היבר

הודעה על הנחתת תבניות

לפי חוק ניקוז וההגנה מפץ שיטפונוגר, התשי"ח-1957
נמסרת בהזזרעה בהתאם לטעוף(24) לחוק ניקוז וההגנה
מפץ שיטפונוגר, התשי"ח-1957 (להלן – החוק), שתכנית הניקוז
הסדרת נחל טבת קטע כביש טין – כביש 66, שחוללה עליה
רשות טקוו יוקן דרום (להלן – רשות טקוו יוקן), והנוח במשרדי
רשות הניקוז והעתיקם מבניה במשרדי הרשותות המקומית
הנכליות בתחום רשות הניקוז.

חווגירות עלפי חוק ננתן להגשים לשוטות הניקוז, בטור 5
ים מיט מיט מיט מיט מיט מיט מיט מיט מיט
המען להגשות החוגירות הוא: רשות טקוו יוקן דרום,

קובץ בית להשיטה, מיקוד 16910.
ביב בחשוון התשס"ג (ז בנובמבר 2006)

שלוט שמחון
שר החקלאות ומינוח היבר

¹ ס"ח התשנ"ה, ע' 4.
² ק"ת התשנ"ג, ע' 111.

הודעה על אישור תבניות ניקוז

לפי חוק ניקוז וההגנה מפץ שיטפונוגר, התשי"ח-1957
או מודיען, בהתאם לטעוף(24) לחוק ניקוז וההגנה
מפץ שיטפונוגר, התשי"ח-1957 (להלן – החוק), כי בתקופת
סמכותו לפי סעיף 2(ב) לחוק ולאחר חתימתה עם המועצה
הארצית לעטיפט טיקת אישרנו את תוכנית הניקוז "הסדרת נחל
זר קטע שב איזטמן זגדולה – לד – נחל אילין", שהסדרת
נחל אילין באזור חיריה" ייחסדרת נחל שפירים בטעוף. מכבייש
עד שפרק נחל דונחן פורסמו בילקוט הפרסומים 5226,
התשס"ג, ע' 4149, מיט כ"ד באלוול התשס"ג (ז בספטמבר
2003) ובילקוט הפרסומים 5262, התשס"ג, ע' 1519, מיט י"ד
בטבת התשס"ג (ז בינואר 2004), בהתאם:

עותם מתקבלת העתקה החזקה מהאושורתו תינתנו במשרדי רשות
הnikuz ומשרדי הרשותות ויחסות הנכללות בתוכמה.

ביב בחשוון התשס"ג (ז בנובמבר 2006)

שלוט שמחון
שר החקלאות ומינוח היבר

¹ ס"ח התשנ"ה, ע' 4.
² ק"ת התשנ"ג, ע' 111.